

نمونه سوالات استخدامی

شایستگی های فنی کارگاهی امور باغی

- تولید و پرورش سبزی و صیفی
- تولید و عرضه قارچ های صدفی و دکمه ای
- تولید و پرورش درختان میوه و زینتی
- تولید و آماده سازی گیاهان دارویی
- تولید و نگهداری گیاهان فضای سبز
- تولید و پرورش گیاهان زینتی

در آزمون های استخدامی با پاسخنامه تشریحی و کلیدی

TSNA.ir

اخطار: هرگونه فروش، بازنشر، یا استفاده غیرقانونی از این فایل، از جمله تغییر در لوگو، آرم یا محتوای آن، ممنوع بوده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد. متخلفان علاوه بر پاسخگویی در برابر مراجع قانونی، تحت تعقیب حقوقی قرار می گیرند.

توجه:

این نمونه سوالات استخدامی بصورت نمونه جهت آشنایی شما با سوالات این بسته بصورت رایگان ارائه شده است. برای تهیه بسته کامل این سوالات استخدامی به سایت تسنا مراجعه نمایید.

۱. برای تولید درخت سیب پابلند و پاکوتاه، به ترتیب از کدام پایه استفاده می شود؟

- (۱) بذری، بذری
(۲) غیر بذری، غیر بذری
(۳) غیر بذری، بذری
(۴) بذری، غیر بذری

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۱: گزینه ۴ صحیح است.

برای تولید درخت سیب:

- پابلند (قد بلند) از پایه بذری استفاده می شود، چون رشد قوی تری دارد و درخت بزرگتری تولید می کند.
- پاکوتاه از پایه غیر بذری (مانند پایه مالینگ یا M9) استفاده می شود، چون رشد محدودتری دارد و منجر به تولید درختان کوتاه قد می شود.

۲. ارقام انگوری را که به سختی ریشه دار می شوند، به کدام روش تکثیر می کنند؟

- (۱) بذر
(۲) قلمه
(۳) خوابانیدن
(۴) پیوند

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۲: گزینه ۳ صحیح است.

ارقام انگوری که به سختی ریشه دار می شوند، معمولاً با روش هایی تکثیر می شوند که وابستگی کمتری به توانایی ریشه زایی مستقیم دارند.

در این موارد، روش خوابانیدن (به ویژه خوابانیدن زمینی یا هوایی) مؤثرتر است، چون شاخه هنوز به گیاه مادر متصل است و از آن مواد غذایی دریافت می کند تا زمانی که خودش ریشه بزند.

۳. کدام نوع شاخه، از تنه و شاخه های اصلی و فرعی منشعب می شود؟

- (۱) نرک
(۲) لامبورد
(۳) براندی
(۴) بورس

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۳: گزینه ۱ صحیح است.

شاخه‌ای که از تنه و شاخه‌های اصلی و فرعی درخت منشعب می‌شود، معمولاً به آن ترک گفته می‌شود. ترک‌ها شاخه‌هایی هستند که رشد زیادی دارند، معمولاً عمودی رشد می‌کنند و از تنه یا شاخه‌های اصلی به وجود می‌آیند، اما بارده نیستند یا باردهی کمی دارند.

۴. کدام ترکیب، باعث رسیدن میوه‌های نارس در انبارها می‌شود؟

(۱) اسید آبسازیک

(۲) گاز اتیلن

(۳) اکسین

(۴) جیبرلین

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۴: گزینه ۲ صحیح است.

ترکیبی که باعث رسیدن میوه‌های نارس در انبارها می‌شود، گاز اتیلن است. اتیلن یک هورمون گیاهی طبیعی است که نقش اصلی در فرایند رسیدن میوه‌ها دارد و در انبارداری برای رسیدن میوه‌هایی مانند موز، گوجه‌فرنگی، و سیب به‌کار می‌رود.

۵. کدام درخت، یک پایه بوده و میوه‌ی آن از نوع کاذب است؟

(۱) سیب

(۲) زیتون

(۳) پسته

(۴) انگور

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۵: گزینه ۱ صحیح است.

- درختی که یک‌پایه باشد و میوه‌ی آن از نوع کاذب باشد، درخت سیب است.
- سیب یک‌پایه است (گل‌های نر و ماده روی یک درخت قرار دارند).
 - میوه‌ی سیب از رشد بخش نه‌نج گل به‌وجود می‌آید، نه فقط از تخمدان، بنابراین از نظر گیاهشناسی یک میوه کاذب محسوب می‌شود.

۶. کدام رقم گوجه فرنگی، رقمی پیش رس و پر محصول بوده و همچنین میوه‌ی آن متوسط، گوشتی و سفت است؟

- (۱) روکلود
(۲) اوربانا
(۳) ردتاپ
(۴) وسترن رد

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۶: گزینه ۲ صحیح است.

رقم اوربانا (Urbana) از ارقام شناخته شده گوجه فرنگی است که دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:

- پیش‌رس
- پر محصول
- میوه‌ای متوسط، گوشتی و سفت دارد

۷. قطر دهانه‌ی کدام نوع گلدان، ۲۰ سانتی‌متر است؟

- (۱) خیارى
(۲) لب شتری کوچک
(۳) فرنگی
(۴) نشایی

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۷: گزینه ۳ صحیح است.

گلدانی که قطر دهانه‌اش حدود ۲۰ سانتی‌متر باشد، در میان گزینه‌ها معمولاً به گلدان فرنگی مربوط می‌شود.

ویژگی گلدان فرنگی:

- دهانه نسبتاً بزرگ (حدود ۲۰ سانتی‌متر)
- مناسب برای گیاهان دائمی یا گیاهانی که به فضای بیشتری نیاز دارند

۸. هرس فرم های شلجیمی و هرمی، به ترتیب از کدام نوع است؟

- (۱) تو پر، تو خالی
(۲) تو خالی، تو پر
(۳) تو پر، تو پر
(۴) تو خالی، تو خالی

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۸: گزینه ۱ صحیح است.

هرس شلجیمی: در این نوع هرس، شاخه ها به گونه ای فرم داده می شوند که تاج درخت پر و متراکم باشد، بنابراین به آن "تو پر" می گویند.

هرس هرمی: در این فرم، شاخه ها به صورت مخروطی یا هرمی شکل می گیرند و مرکز درخت بازتر است، به همین دلیل به آن "تو خالی" می گویند. مناسب برای صنعتی و تازه خوری

۹. کدام اقلیم به کشت خرمالو اختصاص دارد؟

- (۱) نیمه سردسیری و خشک
(۲) نیمه گرمسیری ساحلی
(۳) گرمسیری و خشک
(۴) گرمسیری و مرطوب

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۹: گزینه ۲ صحیح است.

خرمالو درختی است که در اقلیم های معتدل و نیمه گرمسیری بهتر رشد می کند. این گیاه به زمستان های ملایم و تابستان های گرم و مرطوب نیاز دارد، اما به سرمازدگی شدید حساس است.

✓ بهترین اقلیم برای کشت خرمالو: نیمه گرمسیری ساحلی

چون شرایط معتدل، رطوبت نسبی و زمستان های ملایم دارد.

۱۰. سانسوریا، به وسیله ی کدام نوع قلمه ازدیاد می شود؟

- (۱) ریشه
(۲) شاخه
(۳) جوانه برگ
(۴) برگ

برای تهیه بسته کامل این سوالات استخدامی به سایت تسنا مراجعه نمائید.

TSNA.ir