

نمونه سوالات استخدامی

ایمن سازی

(جدیدترین برنامه ایمن سازی کشوری)

آزمون های استخدامی با پاسخنامه تشریحی و کلیدی

TSNA.ir

اخطار: هرگونه فروش، بازنشر، یا استفاده غیرقانونی از این فایل، از جمله تغییر در لوگو، آرم یا محتوای آن، ممنوع بوده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد. متخلفان علاوه بر پاسخگویی در برابر مراجع قانونی، تحت تعقیب حقوقی قرار می گیرند.

توجه:

این نمونه سوالات استخدامی بصورت نمونه جهت آشنایی شما با سوالات این بسته بصورت رایگان ارائه شده است. برای تهیه بسته کامل این سوالات استخدامی به سایت تسنا مراجعه نمایید.

۱. کدام یک از موارد زیر نادرست است؟

- (۱) واکسن از باکتری یا ویروس زنده ضعیف شده یا غیرفعال شده ساخته می شود.
- (۲) واکسن از جزئی از باکتری یا ویروس مانند آنتی ژن سطحی خالص شده یا توکسوئید ساخته می شود.
- (۳) با دریافت واکسن، سیستم ایمنی بدن آنتی بادی علیه باکتری یا ویروس می سازد.
- (۴) واکسیناسیون به افزایش مصونیت بدن در مقابل بیماری ناشی از باکتری یا ویروس منجر نمی شود.

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۱: گزینه ۴ صحیح است.

واکسیناسیون با ساخت آنتی بادی توسط سیستم ایمنی بدن، باعث بالا بردن مصونیت بدن در مقابل بیماری ناشی از باکتری یا ویروس می شود. بنابراین گزینه ۴ که بیان می کند مصونیت افزایش نمی یابد، نادرست است.

۲. کدام یک از واکسن های زیر، حاوی باکتری زنده ضعیف شده است؟

- (۱) واکسن سیاه سرفه
- (۲) واکسن دیفتری
- (۳) واکسن کزاز
- (۴) واکسن ب ث ژ (BCG)

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۲: گزینه ۴ صحیح است.

واکسن های باکتریایی شامل واکسن های حاوی باکتری زنده ضعیف شده مانند ب ث ژ (BCG) هستند.

۳. کدام یک از واکسن های زیر، حاوی ویروس زنده ضعیف شده است؟

- (۱) واکسن فلج اطفال تزریقی
- (۲) واکسن هاری
- (۳) واکسن MMR
- (۴) واکسن هپاتیت ب

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۳: گزینه ۳ صحیح است.

واکسن های ویروسی شامل ویروس زنده ضعیف شده مانند MMR، فلج اطفال خوراکی، روتا ویروس و تب زرد هستند.

۴. دمای مناسب برای اتاق واکسیناسیون، در همه فصول سال باید حدود چند درجه سانتیگراد باشد؟

(۱) ۴ درجه

(۲) ۸ درجه

(۳) ۱۵ درجه

(۴) ۲۰ درجه

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۴: گزینه ۴ صحیح است.

اتاق واکسیناسیون باید مجهز به سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی جهت تامین دمای مناسب (حدود ۲۰ درجه) در همه فصول سال باشد.

۵. کدام یک از واکسن‌های زیر، به گرما حساس‌تر است؟

(۱) واکسن هیپاتیت ب

(۲) واکسن ب ث ژ

(۳) قطره فلج اطفال خوراکی

(۴) واکسن پنوموکوک

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۵: گزینه ۳ صحیح است.

قطره فلج اطفال خوراکی حساس‌ترین واکسن در مقابل حرارت است.

۶. کدام یک از واکسن‌ها یا حلال‌های آن‌ها، در واحد واکسیناسیون باید در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد نگهداری شوند؟

(۱) MMR

(۲) BCG

(۳) MR

(۴) همه موارد

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۶: گزینه ۴ صحیح است.

حلال واکسن‌های MR، MMR، سرخک و ب ث ژ در واحد واکسیناسیون باید در دمای ذکر شده نگهداری شوند. همچنین، کلیه واکسن‌ها باید تا لحظه تجویز در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد نگهداری شوند.

۷. در مورد واکسن‌هایی که حلال آن‌ها به صورت جداگانه بسته‌بندی می‌شود (مانند MMR و BCG)، به منظور یکسان شدن دمای واکسن و حلال در زمان تزریق، چه زمانی توصیه می‌شود حلال در یخچال و کنار واکسن قرار داده شود؟

- (۱) بلافاصله قبل از مصرف
- (۲) ۱۲ ساعت قبل از مصرف
- (۳) ۲۴ ساعت قبل از مصرف
- (۴) ۴۸ ساعت قبل از مصرف

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۷: گزینه ۳ صحیح است.

در مورد واکسن‌هایی که حلال آن‌ها به صورت جداگانه بسته‌بندی می‌شود مثل MMR و BCG، به منظور یکسان شدن دمای واکسن و حلال در زمان تزریق توصیه می‌شود ۲۴ ساعت قبل از مصرف حلال در یخچال و کنار واکسن قرار داده شود.

۸. کدام یک از اقدامات زیر، در استفاده از یخچال‌های مخصوص نگهداری واکسن، ممنوع است؟

- (۱) چیدمان واکسن‌ها بر اساس میزان حساسیت به گرما یا یخ‌زدگی
- (۲) قرار دادن بطری‌های آب یا آب‌نمک در پایین‌ترین طبقه برای حفظ دما
- (۳) استفاده از محافظ برق برای یخچال
- (۴) قرار دادن هرگونه مواد غذایی یا نمونه‌های آزمایشگاهی به جز واکسن

پاسخ کارشناس TSNA.ir به سوال ۸: گزینه ۴ صحیح است.

قرار دادن هرگونه مواد غذایی، نمونه‌های آزمایشگاهی و... به جز واکسن مورد استفاده در برنامه واکسیناسیون کشوری و فرآورده‌های بیولوژیک در یخچال مخصوص نگهداری واکسن ممنوع است.

برای تهیه بسته کامل این سوالات استخدامی به سایت تسنا مراجعه نمائید.

TSNA.ir